


MULTISPACE CDM R111

Spotlight med en effektiv ljuskälla, CDM R-111 för dekorativ accentbelysning. MULTISPACE är tillverkad i gjuten aluminium som lackerats i en matt vit struktur. MULTISPACE är roterbar i flera riktningar för stor flexibilitet i ljusriktningen

Spot light on track equipped with reflector lamp QR-111 or CDM-R111 for accent lighting. Manufactured in die cast aluminium and lacquered in textured matt white. Its double rotation axis allows it to project in all directions.



MULTISPACE för strömskena
MULTISPACE track projector



Lampa	Drivdon /Gear	Art nr	Färg	Effekt	P lum.																															
	Elektroniskt Electronic	70.41.12.0	<input type="checkbox"/>	1 x 100	100W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3497</td><td>1705</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>874</td><td>426</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>389</td><td>188</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>4</td><td>219</td><td>107</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr> <tr><td>5</td><td>140</td><td>68</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1 358.00 Imax = 2556.62 cd/klm F UTE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% Alpha = -20.0° +20.0° G = 0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3497	1705	0.73	0.73	2	874	426	1.46	1.46	3	389	188	2.18	2.18	4	219	107	2.91	2.91	5	140	68	3.64	3.64
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	3497	1705	0.73	0.73																																
2	874	426	1.46	1.46																																
3	389	188	2.18	2.18																																
4	219	107	2.91	2.91																																
5	140	68	3.64	3.64																																
	Elektroniskt Electronic	70.41.13.0 70.41.14.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 x 35 1 x 70	43,7W 50W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3337</td><td>1930</td><td>0.69</td><td>0.69</td></tr> <tr><td>2</td><td>834</td><td>483</td><td>1.38</td><td>1.38</td></tr> <tr><td>3</td><td>371</td><td>214</td><td>2.07</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>4</td><td>209</td><td>121</td><td>2.76</td><td>2.76</td></tr> <tr><td>5</td><td>133</td><td>77</td><td>3.45</td><td>3.45</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1 350.00 Imax = 2472.03 cd/klm F UTE Inclassifiable Eta = 99.99% Alpha = 19.1° +19.1° G = 0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3337	1930	0.69	0.69	2	834	483	1.38	1.38	3	371	214	2.07	2.07	4	209	121	2.76	2.76	5	133	77	3.45	3.45
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	3337	1930	0.69	0.69																																
2	834	483	1.38	1.38																																
3	371	214	2.07	2.07																																
4	209	121	2.76	2.76																																
5	133	77	3.45	3.45																																